

COVID-19 ÖSSZEFOGLALÓ ÚTMUTATÓ #4

Közforgalmú Gyógyszertári eljárások

Közösségi terek

1. A szabad polcos termékelhelyezést szükséges korlátozni, hogy a számtalan vevő általi termékérintések számát csökkentsük. Ezen termékek csakis a gyógyszerertári személyzet számára legyenek hozzáférhetőek.

A táránál:

1. Ahol lehetséges, állomásonként 1 személy dolgozzon, lehetőség szerint kerüljük a cseréket.
2. Csak a legszükségesebb tárgyakat tartsák a táránál.
3. Töröljék le és fertőtlenítsék a tárakat minden vevő után.
4. Minden egyes vásárlást követően a táránál tartott alkohol alapú kézfertőtlenítővel végezzenek kézfertőtlenítést.
5. Ahol lehetséges, hangsúlyozzuk a vevők vagy betegek számára, hogy rendeljék meg gyógyszereiket a gyógyszerertár web shopján keresztül.

Távolságtartás:

1. Korlátozzuk a patikába egyszerre betérő emberek számát!
2. Tartsunk legalább 1 méter távolságot (javasolt a nagyobb távolság) a betegekkel történő ügyintézéskor.
3. Azért hogy ezt a távolságot fenntartsuk, szükség szerint használjuk kisebb tálcát, amelyben a recepteket gyűjthetjük, a gyógyszereket átadhatjuk vagy a készpénzes fizetést lebonyolíthatjuk.
4. Javasoljuk a betegeknek, hogy maguk között is tartsanak legalább 1 méteres távolságot a várakozás közben, ezt elősegítendő használjuk jelöléseket a padlón.

Gyógyszertárba menet:

1. Javasoljuk a betegek/vásárlók számára, hogy kerüljék a hosszú tartózkodást a gyógyszerertárakban.
2. Javasoljuk a betegek/vásárlók számára, hogy lehetőség szerint ne menjenek gyógyszerertárba, ha idősek vagy betegek. Amikor lehetséges, kérjenek meg egy családtagot, barátot vagy szomszédot, hogy helyettük ő menjen gyógyszerertárba.

Javaslatok a gyógyszerertári szolgáltatásokhoz:

1. Ha vérnyomás, vércukorszint vagy koleszterinszint mérés elvégzésére van szükség vagy egyéb olyan esetben, amikor közvetlen kontaktus szükséges a beteggel, szájmaszkot és kesztyűt kell használni.
2. Ezeket a szolgáltatásokat korlátozni vagy akár megszüntetni is lehet, amennyiben a gyógyszerertár dolgozói számára ez egészségügyi kockázatot jelent (pl. ha a betegnek légzőszervi tünetei vannak).

Javaslatok a gyógyszerertár dolgozói számára:

1. A folyamos gyógyszerertári működést elősegítendő, osszuk be dolgozóinkat műszakokba, váltásokba, akár rövid nyitvatartási szünetet is beiktatva a váltások között, hogy a szükséges fertőtlenítést elvégezzük. Gondoskodjunk a váltáskor arról, hogy a dolgozók között minimális legyen az érintkezés.
2. Olyan dolgozók esetén, akik valamilyen immunrendszert is érintő betegségben érintettek használjanak maszkot és lehetőség szerint osszuk őket háttérmunkákra. A higiénés kézfertőtlenítés fontosságát kifejezetten hangsúlyozzuk.
3. A dolgozók cseréljenek gyakrabban köpenyt.
4. Kerüljük a karkötők, órák és gyűrűk viseletét.
5. Maszk felvétele előtt és után végezzünk alapos higiénés kézfertőtlenítést.

Részletekért, forrásokért keresse fel a teljes útmutatót a www.fip.org/coronavirus weboldalon.

Ez a dokumentum a készítés idején elérhető bizonyítékokon, és megbízható szervezetek ajánlásain alapul. Amint új információk látnak napvilágot, frissítésre kerül. 2020. március 26.